

Datenblatt

MASTERSTOP Bentonitquellband 25x20 mm

Abm: 25x20 mm Schwarz Bauaufsichtliche Prüfung CE-Kennzeichnung



[Direkt zum Produkt](#)



Produktvideo in weiteren Sprachen



Artikelnummer:	010011
GTIN:	4251689510014
Zolltarifnummer:	40027000
Verpackungseinheit:	Kart
Verkaufsmengeneinheit:	30 m
Gewicht je:	Kart = 22.8 kg
Material:	Natriumbentonit
Farbe:	Schwarz
Dichte:	1,52 g/m ³ (DIN EN ISO 1183-1)
Oberfläche:	glatt
Konsistenz:	plastisch
Profilquerschnitt:	25x20 mm
Gewicht:	22,80 kg / Karton
Quellvermögen:	bis 240%, in Normalwasser (pH 7)
	bis 120%, in stark betonangreifenden Flüssigkeiten
	bis 220%, in alkalischen Flüssigkeiten
Stoffe nach der SVHC	Nein
Liste enthalten oder anteiliges Gewicht ≥0,1%:	
Produkt ist REACH konform:	Ja
Prüfzeugnis / Zulassung:	Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP)
	MFPA Leipzig
	Nr.: P-SAC 02/5.1/18-023

Europäische Technische Bewertung

ETA - 16/0735

vom 13. September 2017

Seite 2 von 4

QUELLBÄNDER · FUGENBLECHE · INJEKTIONSSCHLÄUCHE · BAUCHEMIE · DRUCKWASSERDICHTE HAUSEINFÜHRUNGEN · BLITZSCHUTZ · SCHALUNGZUBEHÖR

Wasserwechselzonen geeignet:	ja
Entspricht:	Nutzungsklasse A für Beanspruchungsklasse 1 u. 2 entspr. der WU-Richtlinie
Thermischer Anwendungsbereich:	ca. -30°C bis +90°C
Druckwasserdichtigkeit:	Dichtheitsprüfung bis max. 5 bar (50 m Wassersäule)
	AbP bis max. 2 bar (20 m Wassersäule)
Lagerung:	In unbeschädigter und ungeöffneter Originalverpackung trocken und vor direktem Sonnenlicht geschützt lagern.
Entsorgung:	Kann unter Beachtung der örtlichen Abfallentsorgungsbestimmungen auf Hausmülldeponien oder Müllverbrennungsanlagen entsorgt werden.

Grundlagen:

Alle Maße und Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den Ergebnissen aus den durchgeführten Labortests. Festgestellte Abweichungen zu den von uns in einer Laborumgebung ermittelten Werten sind aufgrund von nicht von uns beeinflussbaren Umweltbedingungen und Einsatzbedingungen möglich. Die Daten in diesem Datenblatt sind nur für das von uns ausgelieferte Produkt gültig. Mögliche länderspezifische Abweichungen sind hier nicht berücksichtigt.

Rechtshinweise:

Die technische Information beschreibt den aktuellen Stand unseres Wissens überMASTERSTOP Bentonitquellband 25x20 mm. Sie soll nur mögliche Anwender informieren. Da wir die vorgesehenen Anwendungen und Verarbeitungsbedingungen nicht kennen, obliegt es dem Anwender, das Produkt sorgfältig auf seine Eignung für die vorgesehenen Zwecke zu überprüfen. Wegen der unterschiedlichen Komponenten am Einsatzort und den dort vorliegenden Arbeitsbedingungen kann durch MASTERTEC keinerlei Gewährleistung für das Arbeitsergebnis übernommen werden. Eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, unabhängig von den hier getätigten Aussagen oder einer mündlichen Beratung, kann nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit in Betracht gezogen werden. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich, alle zur fachgerechten Beurteilung der Einbausituation notwendigen Informationen, rechtzeitig an MASTERTEC übermittelt hat. Notwendige Produktspezifikationen oder Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. MASTERTEC beabsichtigt nicht mit dieser Information fremde Rechte zu verletzen. Es gilt das jeweils neueste Datenblatt. Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Vorherige Datenblätter verlieren Ihre Gültigkeit.

Druckdatum: 05.10.2022 , Stand 23.03.2022